

Sortni poskus
Križe - poletni termin

Solata
krhkolistna batavija

Prejšnji posevek: koruza

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 40,5 kg/ha N, 30 kg/ha P₂O₅, 180 kg/ha K₂O

dogojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 08.05.2007, presajanje: 11.06.2007, pobiranje: 10.08.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	RASTLINA							PRIDELEK			Opombe
					Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez += Z	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
Noisette	Enza Zaden	Zeleni hit	5	3	25	29	634	Z (6)	-	6	406	48,76	63,89	I	rozetasta; barva sivkasto zelena
Campania	Enza Zaden	Zeleni hit	5	3	25	32	677	Z (6)	-	5	393	41,77	59,16	I	rozetasta
Follomy	Enza Zaden	Zeleni hit	3	2	19	28	603	Z (5)	-	4	388	40,20	57,69	I	rozetasta; malo Bremie
Triathlon	Rijk Zwaan	Agroprom	5	2	21	34	680	Z (4)	-	4	407	39,08	56,80	I	majhna glava sredi rozete se odpira; malo Bremie
Estony	Enza Zaden	Zeleni hit	4	2	20	26	555	Z (6)	-	3	373	36,83	49,75	II/1	rozetasta, majhna
Salakis	Seminis-RS	Semenarna	6	2	22	30	581	3 (5)	-	6	304	35,14	55,50	II/1	rozetasta; gnije
Venegia	Seminis-RS	Semenarna	3	3	20	36	587	RuZ (5)	-	3	379	34,13	52,06	II/1	glavnata; glave se odpirajo
Vanity	Enza Zaden	Zeleni hit	4	3	19	33	584	Z (2)	-	6	326	33,22	61,62	II/1	glavnata; glave se odpirajo, gnije; napad Bremie
Pecunia	Enza Zaden	Zeleni hit	5	2	22	33	592	Z (4)	-	4	312	31,33	48,04	II/2	rozetasta, v sredini manjša glava, ki se odpira
Lisboa	Enza Zaden	Zeleni hit	4	3	19	35	585	Z (2)	-	4	308	25,98	56,76	II/2	glavnata; rjav rob, gnije, napad Bremie
Metamis	Seminis-RS	Semenarna	4	3	19	31	587	Z (6)	-	1	331	21,14	48,45	II/3	majhna glava sredi rozete se odpira; močno gnije
Mariola	Seminis-A	Semenarna	-	6	v cvet										
Povprečje												27,68	43,55		
LSD (0,05)												9,44	8,00		

Sortni poskus
Celje - poletni termin

Solata
krhkolistna batavija

Prejšnji posevek: kapusnice

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 24 kg/ha N, 40 kg/ha P₂O₅, 300 kg/ha K₂O

Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 08.05.2007, presajanje: 07.06.2007, pobiranje: 09.08.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	RASTLINA							PRIDELEK			Opombe
					Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez += Z	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
Venegia	Seminis-RS	Semenarna	3	2	21	36	877	RuZ (4)	-	4	783	64,22	93,52	I	rahle glave; rjav rob
Triathlon	Rijk Zwaan	Agroprom	7	3	21	34	731	Z (4)	-	5	597	61,04	82,72	I	rahle glave
Salakis	Seminis-RS	Semenarna	6	4	27	35	898	Z (5)	-	5	723	59,57	83,12	I	visoke rozete; malo gnije
Follomy	Enza Zaden	Zeleni hit	5	3	19	32	764	Z (5)	-	3	567	43,78	69,20	II/3	srednje velike rozete; malo gnije
Estony	Enza Zaden	Zeleni hit	5	3	19	28	652	Z (5)	-	3	518	35,89	57,62	III	majhne rozete; gnije
Pecunia	Enza Zaden	Zeleni hit	6	3	20	32	565	Z (4)	-	5	416	31,78	58,56	III	rozete, v sredini včasih rahla glava; malo gnije
Vanity	Enza Zaden	Zeleni hit	/	6				v cvet							
Noisette	Enza Zaden	Zeleni hit	/	4				v cvet							
Lisboa	Enza Zaden	Zeleni hit	/	6				v cvet							
Metamis	Seminis-RS	Semenarna	/	6				v cvet							
Mariola	Seminis-A	Semenarna	/	6				v cvet							
Campania	Enza Zaden	Zeleni hit	/	6				v cvet							
Povprečje												49,38	74,12		
LSD (0,05)												9,99	8,51		

Sortni poskus
Šempeter pri Gorici - jesenski termin

Solata
krhkolistna batavija

Prejšnji posevek: brokoli

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 35 kg/ha N, 100 kg/ha P₂O₅, 150 kg/ha K₂O

dogojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; namakanje z oroševanjem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 27.06.2007, presajanje: 02.08.2007, pobiranje: 25.09. - 01.10.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	RASTLINA							PRIDELEK			Opombe
					Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez += z	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
Pecunia	Enza Zaden	Zeleni hit	2	3	22	39	944	Z (6)	-	3	721	67,94	86,74	I	rozeta, v sredini lahko rahla glava
Follomy	Enza Zaden	Zeleni hit	5	4	23	35	957	Z (6)	-	3	740	66,19	88,92	I	rozetasta; lepa
Lisboa	Enza Zaden	Zeleni hit	6	5	23	37	846	Z (6)	-	5	640	50,63	74,56	I	rozete in glave; rahel napad Bremie
Metamis	Seminis-RS	Semenarna	6	5	21	35	700	Z (7)	-	6	553	50,32	68,71	I	rozete in glave
Venegia	Seminis-RS	Semenarna	/	3	23	36	756	RuZ (5)	-	3	482	48,73	74,79	II/1	sredi rozete manjša glava; napad Bremie
Triathlon	Rijk Zwaan	Agroprom	6	3	24	37	842	Z (5)	-	5	616	47,25	66,08	II/1	rozete in glave; glave se kmalu odprejo, spodaj gnijejo; napad Bremie
Campania	Enza Zaden	Zeleni hit	4	6	21	39	700	Z (6)	-	/	552	46,32	58,10	II/1	sredi rozete rahla glava, ki se odpira
Estony	Enza Zaden	Zeleni hit	3	4	16	32	597	Z (7)	-	3	441	41,73	54,97	II/2	rozetasta; lepa
Noisette	Enza Zaden	Zeleni hit	4	4	21	33	563	Z (6)	-	5	432	41,69	52,43	II/2	rozetasta; sivkasto zelena
Salakis	Seminis-RS	Semenarna	7	4	25	37	752	Z (5)	-	5-6	416	37,95	64,58	II/2	rozetasta
Bledy	Enza Zaden	Zeleni hit	/	3	19	31	602	Z (7)	-	3	474	37,41	47,62	II/2	rozetasta; lepa
Vanity	Enza Zaden	Zeleni hit	7	5	25	36	854	Z (5)	-	6	638	33,00	75,16	II/3	rozete in glave; napad Bremie
Povprečje												40,65	58,05		
LSD (0,05)												8,29	9,78		

Sortni poskus
Križe - jesenski termin

Solata
krhkolistna batavija

Prejšnji posevek: cvetača

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 40,5 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O

dogojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 27.06.2007, presajanje: 02.08.2007, pobiranje: 09.10. - 11.10.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=Zgodna 7=pozna	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=Zgodaj	RASTLINA						PRIDELEK			Opombe
					Višina cm	Širina cm	Masa g	Antocijan - = brez + = z	Zbitost 3 = zbita 7 = slabo zbita	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
Marcord	Enza Zaden	Zeleni hit	3	6	17	34	538	-	5	435	30,65	42,92	I	glavnata; po vrhu rahlo ožgana zaradi mraza
Metamis	Seminis-RS	Semenarna	4	/	16	31	518	-	3	375	27,06	38,47	I	sredi rozete glava
Follomy	Enza Zaden	Zeleni hit	4	/	17	32	496	-	5	371	25,94	36,27	II/1	rozeta; lepa; trd kocen
Mariola	Seminis-A	Semenarna	4	/	17	34	466	-	5-6	345	25,28	37,06	II/1	glavnata; glave se hitro odpirajo; po vrhu ožgana zaradi mraza
Salakis	Seminis-RS	Semenarna	6	/	19	33	470	-	5	362	23,13	32,55	II/1	rozeta, v sredini nekatere rastline zavijajo rahle glave
Triathlon	Rijk Zwaan	Agroprom	5	/	18	34	465	-	6	323	23,01	35,86	II/1	rozeta ali rahla glava
Vanity	Enza Zaden	Zeleni hit	6	/	21	33	467	-	6	351	22,47	33,33	II/1	rahla glava ali rozeta
Lisboa	Enza Zaden	Zeleni hit	4	/	18	32	480	-	6	346	22,09	34,38	II/1	glavnata; glave se hitro odpirajo; po vrhu ožgana zaradi mraza
Campania	Enza Zaden	Zeleni hit	5	/	19	33	483	-	2	368	21,56	35,20	II/2	sredi rozete glava
Noisette	Enza Zaden	Zeleni hit	5	/	19	30	389	-	4	287	13,58	22,57	II/2	rozeta
Bledy	Enza Zaden	Zeleni hit	4	/	14	29	314	-	3	214	12,90	23,68	II/3	rahla glava ali rozeta
Povprečje											17,69	26,59		
LSD (0,05)											8,59	9,48		

Sortni poskus
Ankaran - zimski termin

Solata
krhkolistna batavija

Prejšnji posevek: solata/sadika

Gnojenje: 1 t/ha hlevski gnoj, 198 kg/ha N, 198 kg/ha P₂O₅, 198 kg/ha K₂O

dogojevanje: 24,8 kg/ha N, 46,4 kg/ha P₂O₅, 24,8 kg/ha K₂O

Pridelovanje v rastlinjaku

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 11.110 rastlin/ha, sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 17.09.2006, presajanje: 19.10.2006, pobiranje: 19.01.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 2 ponovitvah, osnovna parcela 1,8 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA							PRIDELEK		
			Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brcz += z	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rednostna skupina
Matinale	Vilmorin	/	23	38	362	RuZ (6)	-	7-8	325	31,87	39,78	I
Griselda	Seminis	Semenarna	20	39	337	Z (7)	-	7-8	277	29,81	39,07	II/1
Boreale	Vilmorin	/	20	39	319	RuZ (5)	-	8	252	27,30	33,94	II/2
Flavy	Enza Zaden	Zeleni hit	22	34	298	RuZ (3)	-	8	242	25,99	33,10	II/2
Batida	Enza Zaden	Zeleni hit	24	35	301	RuZ (4)	-	8	234	24,85	32,03	II/3
Delice	Seminis-RS	Semenarna	20	33	242	RuZ (2)	-	7-8	171	23,61	32,81	II/3
Thriatlon	Rijk Zwaan	Agroprom	26	40	269	RuZ (4)	-	9	216	23,45	30,35	II/3
Povprečje										26,70	34,44	
LSD (0,05)										3,28	4,51	

Sortni poskus
Križe - spomladanski termin

Solata
krhkolistna batavija

Prejšnji posevek: koruza

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 40,5 kg/ha N, 30 kg/ha P₂O₅, 180 kg/ha K₂O

dogojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 01.03.2007, presajanje: 13.04.2007, pobiranje: 08.06. - 18.06.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=3godna 7=pozna	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=godaj	RASTLINA								PRIDELEK			Opombe
					Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez +=z	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Mehurjavnost listov 3=ratlo 7=močno	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
Metamis	Seminis-RS	Semenarna	5	1	24	36	879	Z (7)	-	3	4	748	54,91	71,32	I	rozeta ali sredi rozete manjša glava; na njivi dobro obstojna
Noisette	Enza Zaden	Zeleni hit	7	3	24	35	796	Z (6)	-	3	5	653	52,83	65,70	I	rozetasta
Pecunia	Enza Zaden	Zeleni hit	5	2	23	33	738	RuZ (5)	-	6-7	7	624	52,11	69,11	II/1	rozetasta; na njivi srednje obstojna-glave se odpirajo
Lisboa	Enza Zaden	Zeleni hit	7	2	20	35	710	Z (5)	-	4	6	575	51,79	68,78	II/1	glavnata; na njivi srednje obstojna-gnije, glave se odpirajo
Triathlon	Rijk Zwaan	Agroprom	7	3	21	35	768	Z (6)	-	5	6	618	51,54	68,77	II/1	glavnata; na njivi srednje obstojna
Vanity	Enza Zaden	Zeleni hit	7	2	21	34	681	Z (5)	-	5	6	530	47,04	66,11	II/2	glavnata; na njivi srednje obstojna-gnije
Follomy	Enza Zaden	Zeleni hit	5	3	23	33	710	Z (8)	-	4	4	554	43,28	60,18	II/2	rozetasta
Salakis	Seminis-RS	Semenarna	5	3	24	36	658	Z (6)	-	4-5	6	526	43,10	57,99	II/2	zelo visoke rozete
Campania	Enza Zaden	Zeleni hit	3	5	23	36	657	Z (7)	-	4-5	7	545	39,55	50,29	II/3	rozetasta
Venegia	Seminis-RS	Semenarna	5	3	20	33	644	RuZ (5)	-	3	5	512	39,38	55,99	II/3	glavnata; spodaj gnije
Bledy	Enza Zaden	Zeleni hit	5	5	24	33	739	Z (6)	-	2	4	590	39,06	57,25	II/3	rozetasta
Mariola	Seminis-A	Semenarna	2	3	20	33	581	Z (6)	-	4	5	453	37,68	50,79	II/3	glavnatana; njivi srednje obstojna
Estony	Enza Zaden	Zeleni hit	5	3	20	32	647	Z (8)	-	2	4	506	32,90	49,84	III	rozetasta
Marcord	Enza Zaden	Zeleni hit	3	4	17	32	500	Z (5)	-	2	7	383	27,45	39,85	III	glavnata, majhna; na njivi srednje obstojna
Povprečje													43,76	59,43		
LSD (0,05)													8,40	9,56		

Sortni poskus
Celje - spomladanski termin

Solata
krhkolistna batavija

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 41 kg/ha N, 40 kg/ha P₂O₅, 300 kg/ha K₂O

dogojevanje - foliarno: 0,4 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 33 cm; 95.238 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 01.03.2007, presajanje: 12.04.2007, pobiranje: 29.05. - 07.06.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	RASTLINA								PRIDELEK			Opombe
					Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez +=z	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Mehurjavost listov 3=ravno 7=močno	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
Pecunia	Enza Zaden	Zeleni hit	7	2	24	37	1029	Z (6)	-	5	7	869	82,80	104,89	I	rozeta ali sredi rozeta majhna glava; na njivi slabo obstojna-gnije
Triathlon	Rijk Zwaan	Agroprom	7	2	22	40	1027	Z (6)	-	4	6	815	73,08	94,71	I	glavnata, srednje velika; na njivi slabo obstojna-glave se odpirajo, gnije
Vanity	Enza Zaden	Zeleni hit	7	2	22	42	980	Z (5)	-	5	7	694	67,08	96,12	II/1	glavnata, velika; na njivi srednje obstojna-gnije
Bledy	Enza Zaden	Zeleni hit	4	5	22	35	831	Z (7)	-	2	4	701	62,70	77,25	II/2	rozeta, srednje velika
Follomy	Enza Zaden	Zeleni hit	3	3	19	32	705	Z (8)	-	3	3	578	59,23	75,78	II/2	rozeta, srednja do majhna; na njivi srednje do dobro obstojna-malo gnije
Noisette	Enza Zaden	Zeleni hit	6	3	22	36	737	Z (7)	-	5	6	582	58,38	70,86	II/2	rozeta ali sredi rozete majhna glava, ki se odpira; na njivi dobro obstojna
Venegia	Seminis-RS	Semenarna	4	2	21	36	788	RuZ (5)	-	2	5	671	57,69	73,58	II/2	glavnata, srednje velika; na njivi srednje do dobro obstojna-glave se odpirajo
Lisboa	Enza Zaden	Zeleni hit	6	2	22	44	822	Z (4)	-	4	6	643	54,49	70,01	II/2	glavnata; na njivi srednje do slabo obstojna-gnije
Metamis	Seminis-RS	Semenarna	5	1	23	38	778	Z (7)	-	3-6	4	669	54,35	69,29	II/2	rozeta ali sredi rozete manjša glava; na njivi dobro obstojna
Salakis	Seminis-RS	Semenarna	7	2	24	39	774	Z (5)	-	7	6	627	54,35	69,29	II/2	rozeta, visoka, včasih sredi rozete majhna glava; na njivi srednje do dobro obstojna
Campania	Enza Zaden	Zeleni hit	5	5	25	41	789	Z (7)	-	3	7	690	53,98	64,10	II/3	rozeta, zelo velika
Estony	Enza Zaden	Zeleni hit	4	2	21	34	748	Z (8)	-	2	3	644	52,99	67,60	II/3	rozeta, srednja do majhna; na njivi dobro obstojna
Mariola	Seminis-A	Semenarna	3	5	18	34	715	Z (5)	-	3	5	537	48,50	67,70	III	glavnata, srednje velika; na njivi slabo obstojna-gnije
Marcord	Enza Zaden	Zeleni hit	2	4	16	32	545	Z (4)	-	2	6	415	39,89	54,97	III	glavnata, majhna
Povprečje													58,54	75,44		
LSD (0,05)													8,72	8,96		

Sortni poskus
Nova Gorica - spomladanski termin

Solata
krhkolistna batavija

Prejšnji posevek: brokoli

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 40,5 kg/ha N, 300 kg/ha K₂O

dogojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; namakanje z oroševanjem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 01.03.2007, presajanje: 06.04.2007, pobiranje: 23.05. - 31.05.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgoda 7=pozna	Uhajanje v cvet 3=pozno 7= zgodaj	RASTLINA								PRIDELEK			Opombe
					Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan - = brez + = z	Zbitost 3 = zbita 7 = slabo zbita	Mehurjavost listov 3 = rahlo 7 = močno	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
Campania	Enza Zaden	Zeleni hit	5	5	25	35	884	RuZ (7)	-	5	5	680	61,82	83,30	I	rozetasta
Noisette	Enza Zaden	Zeleni hit	7	/	27	35	802	Z (6)	-	5	5	619	54,20	76,47	II/1	rozetasta
Salakis	Seminis-RS	Semenarna	7	/	24	35	846	Z (7)	-	/	5	536	52,97	77,75	II/2	rozeta, včasih tudi sredi rozete velika glava
Metamis	Seminis-RS	Semenarna	7	/	21	36	924	Z (6)	-	2	3	640	52,36	82,59	II/2	sredi rozete manjša glava; visoke rastline
Triathlon	Rijk Zwaan	Agroprom	7	/	21	36	932	Z (5)	-	3	5	668	48,74	69,33	II/2	glavnata
Mariola	Seminis-A	Semenarna	3	4	21	35	680	Z (5)	-	2	4	593	48,58	59,71	II/2	glavnata; glave se hitro začnejo odpirati
Pecunia	Enza Zaden	Zeleni hit	7	/	22	34	840	Z (5)	-	3	6	557	47,79	71,26	II/2	rozetasta in glavnata
Follomy	Enza Zaden	Zeleni hit	5	4	20	31	781	RuZ (4)	-	5	4	600	47,35	68,17	II/2	rozetasta
Lisboa	Enza Zaden	Zeleni hit	5	3	20	35	787	Z (4)	-	/	6	570	46,82	72,39	II/2	glavnata
Estony	Enza Zaden	Zeleni hit	4	/	19	31	804	Z (8)	-	3	5	572	42,82	61,62	II/2	rozetasta, nizka
Marcord	Enza Zaden	Zeleni hit	2	4	20	34	653	Z (5)	-	1	6	534	42,68	60,85	II/2	glavnata, srednje velike glave
Venegia	Seminis-RS	Semenarna	3	/	19	33	601	RuZ (4)	-	2	5	480	40,44	53,06	II/3	glavnata, srednje velika
Bledy	Enza Zaden	Zeleni hit	4	5	22	32	906	Z (7)	-	3	5	618	38,71	59,52	II/3	rozetasta; spodnji listi ob stebelu gnijejo
Vanity	Enza Zaden	Zeleni hit	7	/	25	37	853	Z (4)	-	4	6	613	36,84	65,83	II/3	glavnata; barva ob visokih temperaturah sivkasto zelena
Povprečje													47,29	68,70		
LSD (0,05)													13,21	18,73		